



Philips LED-lyskilder

Juli 2013



www.philips.dk/masterledlamps
www.philips.dk/lyskatalog

PHILIPS

Effekt (W)	Farve	Sokkel	Spænding (V)	Lumen	D x L mm	Levetid	EI-nummer	EAN-kode
------------	-------	--------	--------------	-------	----------	---------	-----------	----------



Designer MASTER LEDbulb, dæmpbar ¹⁾

7 (40)	827	E27	230	470	45,3 / 101,5	25.000	2055413051	8718291155010
--------	-----	-----	-----	-----	--------------	--------	------------	---------------



Convex



Concave

Designer bulb outer bulb, Convex shape	–	–	–	–	64 / 39,8	–	2055413035	8718291171768
Designer bulb outer bulb, Concave shape	–	–	–	–	63,6 / 39,8	–	2055413048	8718291171805



NY

MASTER LEDbulb, dæmpbar ¹⁾

7 (40)	827	E27	230	470	56,7 / 105,4	25.000	2057801535	8718291671961
12 (60)	827	E27	230	806	58 / 108	25.000	2057801551	8718291672005



MASTER LEDbulb DimTone, dæmpbar fra 2700 K til 2200 K ¹⁾

8 (40)	827	E27	230	470	56,7 / 105,4	25.000	2057800141	8718291192008
--------	-----	-----	-----	-----	--------------	--------	------------	---------------



MASTER LEDbulb, dæmpbar ¹⁾

13 (75)	827	E27	230	1050	61 / 127,2	25.000	2057801001	8718291663508
20 (100)	827	E27	230	1521	61 / 127,2	25.000	2057801577	8718291671923

NY



MASTER LED Krone klar, dæmpbar

4 (25)	827	E14	230	250	43,5 / 86	20.000	2057800471	8718291193722
4 (25)	827	E27	230	250	46,5 / 91,5	20.000	2057800497	8718291192565



MASTER LED Krone mat, dæmpbar

4 (25)	827	E14	230	250	43,5 / 86	20.000	2057800468	8718291192541
4 (25)	827	E27	230	250	46,5 / 91,5	20.000	2057800484	8718291192589



MASTER LED Kerte klar, dæmpbar

4 (25)	827	E14	230	250	2,5 / 102,5	20.000	2057800442	8718291193708
4 (25) ²⁾	827	E14	230	250	35,5 / 106,5	20.000	2057800439	8718291210634

Effekt (W)	Farve	Sokkel	Spænding (V)	Lumen	Candela	Spredning	D x Lmm	Levetid	EI-nummer	EAN-kode
------------	-------	--------	--------------	-------	---------	-----------	---------	---------	-----------	----------



MASTER LED Kerte mat, dæmpbar

4 (25)	827	E14	230	250	–	–	35,5 / 102,5	20.000	2057800455	8718291192527
--------	-----	-----	-----	-----	---	---	--------------	--------	------------	---------------



MASTER LEDspot, 4W, dæmpbar

4 (35)	827	GU10	230	180	700	25	50 / 55	25.000	2057800028	8718291192343
4 (35)	827	GU10	230	180	350	40	50 / 55	25.000	2057800031	8718291192367
4 (35)	830	GU10	230	180	700	25	50 / 55	25.000	2057800044	8718291192381
4 (35)	830	GU10	230	180	350	40	50 / 55	25.000	2057800057	8718291192404
4 (35)	840	GU10	230	200	760	25	50 / 55	25.000	2057800060	8718291192428
4 (35)	840	GU10	230	200	380	40	50 / 55	25.000	2057800073	8718291192442



MASTER LEDspot, 6W, dæmpbar

6 (50)	827	GU10	230	300	1000	25	50 / 55	40.000	2057800730	8718291210672
6 (50)	827	GU10	230	300	600	40	50 / 55	40.000	2057800769	8718291210733
6 (50)	830	GU10	230	320	1100	25	50 / 55	40.000	2057800743	8718291210696
6 (50)	830	GU10	230	320	600	40	50 / 55	40.000	2057800772	8718291210757
6 (50)	840	GU10	230	320	1100	25	50 / 55	40.000	2057800756	8718291210719
6 (50)	840	GU10	230	320	600	40	50 / 55	40.000	2057800785	8718291210771



MASTER LEDspotMV DimTone, dæmpbar fra 2700 K til 2200 K

8 (50)	827	GU10	230	430	1800	25	50 / 80	40.000	2057800413	8718291682431
8 (50)	827	GU10	230	430	900	40	50 / 80	40.000	2057800426	8718291682455



MASTER LEDspot, dæmpbar

8 (50)	827	GU10	230	430	1800	25	50 / 80	40.000	2057800086	8718291682318
8 (50)	827	GU10	230	430	900	40	50 / 80	40.000	2057800099	8718291682332
8 (50)	830	GU10	230	450	1900	25	50 / 80	40.000	2057800109	8718291682356
8 (50)	830	GU10	230	450	950	40	50 / 80	40.000	2057800112	8718291682370
8 (50)	840	GU10	230	450	1900	25	50 / 80	40.000	2057800125	8718291682394
8 (50)	840	GU10	230	450	950	40	50 / 80	40.000	2057800138	8718291682417
8 (50)	927*)	GU10	230	330	1200	25	50 / 80	40.000	2057800390	8718291682271
8 (50)	927*)	GU10	230	330	600	40	50 / 80	40.000	2057800400	8718291682295

Effekt (W)	Farve	Sokkel	Spænding (V)	Lumen	Candela	Spredning	D x L mm	Levetid	El-nummer	EAN
------------	-------	--------	--------------	-------	---------	-----------	----------	---------	-----------	-----



MASTER LEDspot MR16

4 (20)	827	GU5.3	12	210	1000	24	50 / 47,8	45.000	2057800536	8718291193784
4 (20)	827	GU5.3	12	210	600	36	50 / 47,8	45.000	2057800549	8718291192220
4 (20)	830	GU5.3	12	220	1100	24	50 / 47,8	45.000	2057800552	8718291193807
4 (20)	830	GU5.3	12	220	660	36	50 / 47,8	45.000	2057800565	8718291192268
4 (20)	840	GU5.3	12	240	1150	24	50 / 47,8	45.000	2057800578	8718291192282
4 (20)	840	GU5.3	12	240	700	36	50 / 47,8	45.000	2057800581	8718291192305



MASTER LEDspot MR16, dæmpbar – AirFlux-teknologi (uden blæser)

7 (35)	827	GU5.3	12	370	2140	24	50 / 54	40.000	2057801593	8718291654476
7 (35)	827	GU5.3	12	370	1180	36	50 / 54	40.000	2057801603	8718291655381
7 (35)	827	GU5.3	12	370	320	60	50 / 54	40.000	2057801616	8718291655442
7 (35)	830	GU5.3	12	380	2200	24	50 / 54	40.000	2057801629	8718291654490
7 (35)	830	GU5.3	12	380	1210	36	50 / 54	40.000	2057801632	8718291655404
7 (35)	830	GU5.3	12	380	340	60	50 / 54	40.000	2057801645	8718291655466
7 (35)	840	GU5.3	12	385	2340	24	50 / 54	40.000	2057801658	8718291655367
7 (35)	840	GU5.3	12	385	1230	26	50 / 54	40.000	2057801661	8718291655428
7 (35)	840	GU5.3	12	385	1230	60	50 / 54	40.000	2057801674	8718291655480



MASTER LEDspot MR16, dæmpbar – lyskilderne er forsynet med blæser

10 (50)	827	GU5.3	12	470	2720	24	50 / 54	30.000	2057800675	8718291210511
10 (50)	827	GU5.3	12	470	1500	36	50 / 54	30.000	2057800688	8718291210573
10 (50)	830	GU5.3	12	490	2840	24	50 / 54	30.000	2057800691	8718291210535
10 (50)	830	GU5.3	12	490	1560	36	50 / 54	30.000	2057800701	8718291210597
10 (50)	840	GU5.3	12	495	3010	24	50 / 54	30.000	2057800714	8718291210559
10 (50)	840	GU5.3	12	495	1580	36	50 / 54	30.000	2057800727	8718291210610



MASTER LEDspot MR11

4 (20)	827	GU4	12	140	580	24	35 / 40	25.000	2055406042	8718291119234
4 (20)	830	GU4	12	150	650	24	35 / 40	25.000	2057800196	8718291192244
4 (20)	840	GU4	12	150	700	24	35 / 40	25.000	2055406055	8718291119258
4 (20)	927*)	GU4	12	125	720	24	35 / 40	25.000	2057800183	8718291192206



MASTER LEDcapsule

1 (5)	827	G4	12	50	–	360	13,2 / 36,8	25.000	2057800206	8718291192022
2,5 (10)	827	G4	12	100	–	360	18,7 / 49,8	35.000	2057800345	8718291155355
3 (20)	827	G4	12	170	–	80	20 / 39,9	20.000	2057800992	8718291242833

Effekt (W)	Farve	Sokkel	Spænding (V)	Lumen	Candela	Spredning	D x L mm	Levetid	EI-nummer	EAN-kode
------------	-------	--------	--------------	-------	---------	-----------	----------	---------	-----------	----------



MASTER LED AR111, dæmpbar

10 (50)	827	G53	12	600	3360	24	111 / 56	45.000	2057800219	8718291192046
10 (50)	827	G53	12	600	1220	40	111 / 56	45.000	2057800222	8718291192060
10 (50)	830	G53	12	620	3470	24	111 / 56	45.000	2057800235	8718291192084
10 (50)	830	G53	12	620	1270	40	111 / 56	45.000	2057800248	8718291192107
15 (75)	827	G53	12	830	4560	24	111 / 56	45.000	2057800251	8718291192121
15 (75)	827	G53	12	830	1660	40	111 / 56	45.000	2057800264	8718291192145
15 (75)	830	G53	12	860	4700	24	111 / 56	45.000	2057800277	8718291192169
15 (75)	830	G53	12	860	1700	40	111 / 56	45.000	2057800280	8718291192183



MASTER LEDspot PAR20, dæmpbar

7 (50)	827	E27	230	250	1000	25	63,7 / 90,2	45.000	2055404688	8727900933987
7 (50)	827	E27	230	250	450	40	63,7 / 90,2	45.000	2055404691	8727900934069
7 (50)	830	E27	230	260	1050	25	63,7 / 90,2	45.000	2055404701	8727900934007
7 (50)	830	E27	230	260	500	40	63,7 / 90,2	45.000	2055404714	8727900934083
7 (50)	840	E27	230	280	1200	25	63,7 / 90,2	45.000	2055404727	8727900934021
7 (50)	840	E27	230	280	550	40	63,7 / 90,2	45.000	2055404730	8727900934106



MASTER LEDspot PAR30S, dæmpbar

12 (75)	827	E27	230	630	2250	25	92 / 91	45.000	2055406068	8718291119272
---------	-----	-----	-----	-----	------	----	---------	--------	------------	---------------



MASTER LEDspot PAR38, dæmpbar

18 (100)	827	E27	230	810	3400	25	121,6 / 132,5	45.000	2055406071	8718291119296
----------	-----	-----	-----	-----	------	----	---------------	--------	------------	---------------



MASTER LEDspot PAR38, Outdoor

17 (100)	827	E27	230	810	3500	25	121,5 / 133	25.000	2055413226	8718291119319
----------	-----	-----	-----	-----	------	----	-------------	--------	------------	---------------

Effekt (W)	Farve	Sokkel	Spænding (V)	Lumen	Candela	Spredning	D x L mm	Levetid	EI-nummer	EAN-kode
------------	-------	--------	--------------	-------	---------	-----------	----------	---------	-----------	----------



MASTER LEDtube GA110 – inkl. sikkerhedsstarter

10 (18)	840	G13	200-240	825	–	200	28 / 600	40.000	2057801027	8718291238683
10 (18)	865	G13	200-240	825	–	200	28 / 600	40.000	2057801043	8718291238706
15 (30)	840	G13	200-240	1265	–	200	28 / 900	40.000	2057801056	8718291238805
15 (30)	865	G13	200-240	1265	–	200	28 / 900	40.000	2057801069	8718291238829
19 (36)	840	G13	200-240	1650	–	200	28 / 1200	40.000	2057801072	8718291238560
19 (36)	865	G13	200-240	1650	–	200	28 / 1200	40.000	2057801098	8718291238584
24 (58)	840	G13	200-240	2065	–	200	28 / 1500	40.000	2057801108	8718291238607
24 (58)	865	G13	200-240	2065	–	200	28 / 1500	40.000	2057801124	8718291238621



MASTER LEDtube GA300 – inkl. sikkerhedsstarter

11 (18)	840	G13	200-240	1050	–	140	28 / 600	50.000	2057800882	8718291238645
11 (18)	865	G13	200-240	1050	–	140	28 / 600	50.000	2057800895	8718291238669
22 (36)	840	G13	200-240	2100	–	140	28 / 1200	50.000	2057800905	8718291238522
22 (36)	865	G13	200-240	2100	–	140	28 / 1200	50.000	2057800918	8718291238546
31 (58)	840	G13	200-240	3100	–	140	28 / 1500	50.000	2057801360	8718291693697
31 (58)	865	G13	200-240	3100	–	140	28 / 1500	50.000	2057801373	8718291690061

NY

CorePro LED-lyskilder

CorePro LED-lyskilderne kan generelt ikke dæmpes – dog undtagen LEDspot R50, som kan dæmpes..



CorePro LEDtube – inkl. sikkerhedsstarter

10 (18)	840	G13	200-240	800	–	140	28 / 600	30.000	2057801137	8718291669715
10 (18)	865	G13	200-240	800	–	140	28 / 600	30.000	2057801140	8718291669739
20 (36)	840	G13	200-240	1600	–	140	28 / 1200	30.000	2057801153	8718291669678
20 (36)	865	G13	200-240	1600	–	140	28 / 1200	30.000	2057801166	8718291669692
25 (58)	840	G13	200-240	2000	–	140	28 / 1500	30.000	2057801409	8718291669791
25 (58)	865	G13	200-240	2000	–	140	28 / 1500	30.000	2057801412	8718291669814

NY

Effekt (W)	Farve	Sokkel	Spænding (V)	Lumen	Candela	Spredning	D x L mm	Levetid	EI-nummer	EAN-kode
------------	-------	--------	--------------	-------	---------	-----------	----------	---------	-----------	----------



CorePro LEDbulb ¹⁾

6 (32)	827	E27	230	350	–	–	56,2 / 102,6	15.000	2057800293	8718291192688
9,5 (48)	827	E27	230	600	–	–	56,2 / 102,6	15.000	2057800316	8718291192626
10,5 (60)	827	E27	230	806	–	–	56,2 / 102,6	15.000	2057800921	8718291242819



5 (32)	830	E27	230	350	–	–	56,2 / 102,6	15.000	2057801425	8718291679332
8 (48)	830	E27	230	600	–	–	56,2 / 102,6	15.000	2057801441	8718291679295
10 (60)	830	E27	230	806	–	–	56,2 / 102,6	15.000	2057801467	8718291679318
13 (75)	830	E27	230	1055	–	–	56,2 / 102,6	15.000	2057801506	8718291685746



CorePro LED krone mat

4 (25)	827	E14	230	250	–	–	43 / 86	20.000	2057800950	8718291677147
4 (25)	827	E27	230	250	–	–	46 / 91	20.000	2057800963	8718291677161



CorePro LED kerte mat

4 (25)	827	E14	230	250	–	–	32,5 / 106,5	20.000	2057800947	8718291677123
--------	-----	-----	-----	-----	---	---	--------------	--------	------------	---------------



CorePro LEDspot R50, dæmpbar

4 (40)	827	E14	230	350 (cd)	–	–	85 / 51	25.000	2057800989	8718291673699
--------	-----	-----	-----	----------	---	---	---------	--------	------------	---------------



CorePro LEDspot



2 (20)	830	GU10	230	105	120	50	50 / 55	10.000	2057801522	8718291681854
4 (35)	830	GU10	230	165	310	36	50 / 55	10.000	2057800332	8718291201977
5 (50)	827	GU10	230	270	550	36	50 / 55	20.000	2057800976	8718291242772



CorePro LEDspot MR16

5,5 (35)	827	GU5.3	12	300	1000	36	50 / 47,8	20.000	2057800358	8718291201830
5,5 (35)	830	GU5.3	12	310	1030	36	50 / 47,8	20.000	2057800361	8718291192725
6,5 (50)	827	GU5.3	12	380	1200	36	50 / 47,8	20.000	2057800374	8718291201915
6,5 (50)	830	GU5.3	12	390	1250	36	50 / 47,8	20.000	2057800387	8718291192701

¹⁾ Fås også med B22-sokkel



Mere information om Philips-lyskilder og -forkoblinger kan findes i vores elektroniske produktkatalog på vores hjemmeside:
www.philips.dk/lyskatalog



Philips Lighting
Frederikskaj 6
2450 København SV
Telefon: 33 29 33 33

Kundeservice – Alt om belysning
Telefon: 33 29 37 50
Telefax: 33 29 39 50
E-mail: lighting.dk@philips.com

Der tages forbehold for ændringer i sortiment og specifikationer.